





Herzlichen Glückwunsch!



Sie haben ein in Deutschland gefertigtes Qualitätsprodukt aus dem Hause SITWELL® STEIFENSAND.

Wie Sie alle praktischen Funktionen und Einstellungen Ihres neuen rückenfreundlichen Komfort-Sessels nutzen, können Sie dieser Bedienungsanleitung entnehmen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Komfort-Sessel.

Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne an unsere Fachhandelspartner oder an unser Service Desk wenden unter:

www.sitwell.de

info@sitwell.de


Tel.: 09129-40679-0

-  Ihr führender Hersteller für ergonomische Sitzlösungen
-  Ergonomie Know-How und patentierte Sitz-Technologie
-  Für deutlich mehr Sitzqualität und nachhaltige Gesundheit




DA VINCI
ELEKTRISCH
VERSTELLBARE
SITZ-/LIEGEPOSITION


1





2



3



Die Funktionen des DA VINCI



RM



A

ARRETIERUNG




D

Ihr Vorteil:
Der Schaukelstuhl-
Effekt ist abstellbar.



MONTAGEANLEITUNG

Die Funktionen des DA VINCI



1 Rücken- und Lendenwirbelstütze

Ergonomisch ideale Sitzposition – anschmiegsam dank formgerechter Kaltschaumpolster für eine dauerhafte Unterstützung der Wirbelsäule.

2 Komfort-Kopfstütze

Manuell höhenverstellbar für noch mehr Wohlgefühl beim Sitzen/Liegen.

3 Fußstütze

Müheloses Zurücklehnen dank der integrierten Fußstütze.

4 Solide Rahmenkonstruktion


Innenliegende Stahlfedern unterstützen den Rücken dauerhaft. Solide Rahmenkonstruktion für extra lange Lebensdauer und Komfort auf Dauer.

5 Schwenkfunktion


Für noch mehr Flexibilität.

6 Bedienkonsole

Für die optimale Einstellung Ihrer idealen Sitz-/Liegeposition.




Elektrische Bedienkonsole.






Sitzposition elektrisch einstellbar:

- 1 Ausfahren der Fußstütze und Neigen
- 2 Anheben der Rückenlehne und Einfahren der Fußstütze
- 3 USB-Schalter ein/aus
- 4 USB-Beleuchtung
- 5 USB-Anschluss






Maximal 20 kg




SITWELL®
STEIFENSAND

Wartung



Bolzen, Schrauben und Knöpfe
mindestens alle vier Monate
nachziehen – oder nach Bedarf.



- Dieses Produkt muss den technischen Parametern entsprechen (siehe Etikett Kontrollbox);
- Halten Sie das Produkt von Wasser und korrosionsbeständigen Gasen fern;
- Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an die SITWELL STEIFENSAND AG.